

通番	受理年月日	資料該当箇所	質問	回答(R2.7.31)
1	R2.7.30	調達仕様書P2、第2章、2、(1)、カ	「マッチングルールが逐次に更新できること」とありますが、「マッチングルール」とは人工知能等の分析結果から、候補者を提案することと考えたのでよろしいでしょうか。	そのとおりです。 同号イに記載のとおり「見合いの成否などこれまでのi-サポ全会員の活動歴を入力し、その傾向を人工知能等で分析」するなど、会員の活動状況や動きをもとにマッチングルールをより成婚者が多く見込めるルールに変更していくことです。
2	R2.7.30	調達仕様書P31、第4章、3、(2)、ア	ハードウェアの調達に関して、サーバ関連を除けば、(表6)に示されている更新対象の10台のみが対象と考えてよろしいでしょうか。P13<図1>に示されているカラープリンタ・スイッチングハブ・PC周辺機器(スキャナ・デジタルカメラ等)は対象外と考えてよろしいでしょうか。	御指摘のクライアント10台については、更新をお願いします。 クライアント以外の周辺機器の更新は、県からの本調達に係る予算に積算されていません。 委託業者様決定後、その業者様にネットワーク環境等の実態調査をしていただき、更新の要否をご判断いただきます。 新規の機器購入が必要と判断される場合は、別途協議とします。
3	R2.7.30	調達仕様書P31、第4章、3、(2)、ア	新規調達の10台に関して、「システムを構成するハードウェアを適切に維持・管理すること。」とありますが、具体的に保守要件を教えてください。 例)5年間保守(翌営業日訪問修理)できること等	i-サポの営業日に会員や従業員が、端末機器として円滑に利用できることを要件として考えており、御提案のとおり翌営業日修理としていただくほか、可能であればノートパソコンなど可搬型機器を提案いただき、修繕に時間を要する場合は代替機を貸与いただくような提案を期待しています。 なお、本調達では新規導入の機器類を5年間利用することを想定しています。

通番	受理年月日	資料該当箇所	質問	回答(R2.7.31)
4	R2.7.30	調達仕様書 P32、第4章、3、 (2)、ア	(表6)下部の2個目の※に関して、「2年分の延長保守料及び…」とあるが、この継続使用の4台について、P14～P15<表1>のどの項番に該当しますでしょうか。該当がない場合、4台のメーカー名及び型番を教えてください。また、Win10への換装作業ですが、Win10のライセンスはご準備頂ける認識で構わないでしょうか。	P14<表1>の項番21が該当のものになりますが、型番等は次の2種類です。 ①富士通LIFEBOOK A576/PX FMVA1603JP 2台 ② 同 FMVA1603HP 2台 各機メモリ4GBのため8GBに増設のこと。また、うち2台についてはOfficeが付属していないので御社のシステムで必要となる場合には委託額内で措置して下さい。  Win10機のダウングレードでWin7機として使用しているものでリカバリディスクは付属しています。
5	R2.7.30	調達仕様書 P34、第6章、1、 (2)	移行対象データの参考情報として、現行システムのデータベース項目をご提示いただいておりますが、移行対象のデータは、ご提示いただいているデータのみと考えてよろしいでしょうか。また、ご提示いただいているデータは、「i-サポ会員」のデータと考えておりますが間違いありませんでしょうか。	そのとおりです。項目外のデータが必要となる場合には、別途協議とします。
6	R2.7.30	技術提案書作成 要領 様式第1 号 機能要件適 合書	機能要件適合書について、提出しないといたしません。この適合書の電子ファイルを提供して頂く事は可能でしょうか。	別添「様式第1号機能要件適合書(内容記載用)」のとおりに電子ファイルを掲示しますのでご利用下さい。